



MOBILIER DE
RESTAURATION

TABLES

CHAISES

BUFFETS

CLAUSTRAS...

Xeos

V2

XEOS

“La légèreté des lignes associée
à la solidité des matériaux”

design Pierre Lemerrier

Modèles déposés



Une conception innovante
pour une meilleure solidité







Mange-debout Xeos :
une tendance actuelle et conviviale
pour vos espaces de restauration



Le clastra attenant Xeos
préserve l'intimité des utilisateurs
tout en ayant un dégagement total au sol



Le claustra attenant Xeos préserve l'intimité des utilisateurs tout en ayant un dégagement total au sol



Chaise appui sur table
Piétement luge. Structure tube aluminium Ø 30 mm finition époxy. Coque en hêtre multiplis ép. 10 mm.
Réf. 1600



Chaise appui sur table
Piétement 4 pieds. Structure tube acier Ø 25 mm finition époxy. Coque en hêtre multiplis ép. 10 mm.
Réf. 1601



Table piétement central Ø 120 cm
Structure sous plateau tôle ép. 4 mm. 4 pieds tube Ø 35 mm sur vérins, avec enjoliveurs Ø 40 mm finition époxy. Plateau en compact ép. 13 mm. Ø 120 cm.....Réf. 1614



Table à dégagement latéral
Structure sous plateau poutre Ø 60 mm. 4 pieds tube Ø 35 mm sur vérins, avec enjoliveurs Ø 40 mm finition époxy. Plateau en compact ép. 13 mm.
80 x 80 cm.....Réf. 1610
120 x 80 cm.....Réf. 1611
160 x 80 cm.....Réf. 1612
180 x 80 cm.....Réf. 1613



Tabouret haut
Piétement 4 pieds tube Ø 30 mm. Repose pieds tube Ø 18 mm finition époxy. Assise en hêtre multiplis ép. 10 mm. H. 810 mm.
Réf. 1602



Mange-debout
Structure sous plateau tôle ép. 4 mm. 4 pieds (pour le Ø 80) ou 3 pieds (pour le Ø 60) tube Ø 35 mm sur vérins, avec enjoliveurs Ø 40 mm. Repose pieds tube Ø 18 mm finition époxy. Plateau en compact ép. 13 mm. H. 1100 mm.
Ø 80 cm.....Réf. 1620
Ø 60 cm.....Réf. 1621



Clastras simples
Structure tube Ø 35 mm finition époxy. Aménagement de la partie supérieure avec une toile nattée classée M1, ou avec un panneau compact ép. 4 mm. L. 1200 x H. 1600 mm
Clastra simple toile.....Réf. 1630
Clastra simple panneau.....Réf. 1631




Réf. 1634


Réf. 1633

Réf. 1632

Pieds pour clastras simples
Tube Ø 40 mm. Embase tôle ép. 4 mm.
Piétement simple (la paire).....Réf. 1632
Piétement double droit (l'unité).....Réf. 1633
Piétement double 90° (l'unité).....Réf. 1634
Prévoir impérativement les pieds pour les clastras simples.



Clastras écrans
Structure tube Ø 35 mm finition époxy. Habillages latéraux et en partie basse en compact ép. 4 mm. Aménagement de la partie supérieure avec une toile nattée classée M1, ou avec un panneau compact ép. 4 mm. Les clastras écrans sont munis de pieds simples en tube Ø 40 mm avec une embase en tôle ép. 4 mm. L. 1200 x H. 1600 mm
Clastra écran sur pieds avec panneau.....Réf. 1635
Clastra écran sur pieds avec toile.....Réf. 1636



Clastras attenants
Structure tube Ø 35 mm finition époxy. Aménagement intérieur avec une toile nattée classée M1, ou avec un panneau compact ép. 4 mm. L. 800 x H. 890 mm
Clastra attenant forme « V » avec panneau.....Réf. 1637
Clastra attenant forme « V » avec toile.....Réf. 1638
Clastra attenant forme « U » avec panneau.....Réf. 1639
Clastra attenant forme « U » avec toile.....Réf. 1640



Buffets
Structure en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Piétement latéral tube Ø 35 mm finition époxy sur vérins. Plateau en compact ép. 13 mm.
Buffet 1 porte 1 tiroir L.H.P. 660 x 1000 x 595 mm.....Réf. 1650
Buffet 2 portes 2 tiroirs L.H.P. 1060 x 1000 x 595 mm.....Réf. 1651
Buffet 3 portes 3 tiroirs L.H.P. 1550 x 1000 x 595 mm.....Réf. 1652



Surmeuble
Structure en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Piétement latéral tube Ø 35 mm finition époxy.
L.H.P. 1000 x 740 x 300 mm
Réf. 1653



Jardinières
Structure en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Enjoliveurs en tôle ép. 2 mm finition époxy.
Jardinière basse
L.H.P. 1200 x 320 x 300 mm.....Réf. 1660
Jardinière haute
L.H.P. 720 x 620 x 500 mm.....Réf. 1661
Les jardinières sont vendues non garnies. Compositions florales nous consulter.



Parc d'activités de St-Porchaire - Zone de Riparfond
 1, Rue Pierre et Marie Curie - 79300 Bressuire
 Tél. 05 49 65 24 22 - Fax 05 49 65 88 71 - www.d-p-c.fr

DPC entreprise responsable



Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales
 par une imprimerie certifiée imprim'vert

